

GROENSTRUCTUUR bomen Westersingel



Ulmus 'Rebona' (maat 20-25)



Ulmus 'New Horizon' (maat 20-25)

Laanstructuur van iepen, meer volume, een breed opgaande, 'losse' groeiwijze

Westersingel - Pier Panderstraat - voorlopig ontwerp - sfeer- en referentiebeelden - december 2024

GROENSTRUCTUUR beplanting Westersingel




Bloemrijke berm (intensief gazon, gemengd met M5-neectar onder het mes, 6x per jaar maaien en afvoeren)

Berm: verbindende, doorgaande structuur, bloemrijke berm

Westersingel - Pier Panderstraat - voorlopig ontwerp - sfeer- en referentiebeelden - december 2024

GROENSTRUCTUUR beplanting Westersingel




Heesters, groenblijvend en bloeiend: *Hypericum inodorum* 'Rheingold', *Hedera hibernica*, *Euonymus fortunei* 'Vegetus', *Potentilla fruticosa* 'Dakota Sunrise'

Boomspiegels: bloeiende en groenblijvende heesters

Westersingel - Pier Panderstraat - voorlopig ontwerp - sfeer- en referentiebeelden - december 2024

GROENSTRUCTUUR beplanting Westersingel



Vaste planten (GreentoColour®-concept, jaarlijks in het vroege voorjaar mulchmaaien)

Kade: verbindende, doorgaande structuur, bloemrijk en gevarieerd

Westersingel - Pier Panderstraat - voorlopig ontwerp - sfeer- en referentiebeelden - december 2024

GROENSTRUCTUUR beplanting Pier Panderstraat



Sorbus aria 'Magnifica'



Vaste planten (GreentoColour®-concept, jaarlijks mulchmaaien)

Solitaire boom in ruime boomspiegel, bloeiende onderbeplanting

Westersingel - Pier Panderstraat - voorlopig ontwerp - sfeer- en referentiebeelden - december 2024

MATERIALEN Westersingel



trottoirtegel (hergebruik)
grijs
30x30 cm, halfsteensverband



RWS geleideband 11/22 (schuin)
grijs



parkeren
granietkeien (hergebruik)
antracietgrijs, 15x15 cm.



wandelpad kade
betonklinker
donkergrijs (Trinitop)
dikformaat, keperverband



scheepsstrook
gebakken klinker
binnenstadsklinker (roodbruin)
dikformaat, halfsteensverband


M A T E R I A L E N Pier Panderstraat



trottoirtegel (hergebruik)
grijs
30x30 cm, halfsteensverband



RWS geleideband 11/22 (schuin)
grijs



parkeren, betonklinker
antracietgrijs (Trinitop)
dikformaat, keperverband



MATERIALEN meubilair



afzetpaal
VelopA VIP
RAL 7016 (antracietgrijs)



zitbank
model: Velopa type Siësta
kunststof zitting- en rugdelen



afvalbak
model: Bammens Capitele
RAL 5010 (gentiaanblauw)




bolderverlichting
Louis Polsen 'waterfront'
RAL 7016 (antracietgrijs)




fietsparkeren (bij schepen)
Groundlevel, primo600F
600 mm., dubbelzijdig gebruik
RAL 7016 (antracietgrijs)

WESTERSINGEL principe-profiel



WESTERSINGEL - VROUWENPOORTSBRUG principe-profiel



PIER PANDERSTRAAT principe-profiel

